



「Loisirs – vivre des  
expériences inoubliables」

# Bienvenue chez eibe.

## LE TEMPS EN FAMILLE, LE MEILLEUR MOMENT !

Qu'il s'agisse d'une excursion d'une journée ou de vacances en famille, s'offrir ensemble un moment de détente loin du quotidien - le temps en famille est un temps précieux.

Pour qu'une journée parfaite en famille soit réussie et devienne une expérience inoubliable, il faut un lieu d'excursion adapté aux familles, où tout le monde peut, si possible, passer un moment de détente et de plaisir. Un lieu où toute la famille s'amuse se mesure en premier lieu à l'offre destinée aux petits visiteurs. C'est pourquoi les plus jeunes membres de la famille ont souvent leur mot à dire lorsqu'il s'agit de choisir une destination. La qualité d'une excursion avec des enfants dépend des possibilités de jeu disponibles.

Les enfants adorent les terrains de jeux d'aventure ! Qu'y a-t-il de plus beau que de voir ses enfants organiser leurs jeux et être heureux ? Qu'il s'agisse d'un centre de loisirs, d'un parc, d'une aire de jeux intérieure ou de petites places raffinées avec un petit quelque chose en plus - dans un local de jardin, un hôtel ou un camping. Ils sont tous source de bonheur et de souvenirs inoubliables. C'est là que les clients aiment revenir !

Les espaces de jeux passionnants et les installations de jeux à thème imaginatives d'eibe - pour l'extérieur et l'intérieur - garantissent une expérience inoubliable.

l'intérieur - sont la garantie d'un jeu insouciant, de défis, de mouvements et donc d'enfants heureux et de parents satisfaits et détendus.

Lors de la sélection des matériaux et des matières premières, ainsi que lors de la production et du traitement de nos univers de jeu eibe, nous veillons à la durabilité écologique et au respect de l'environnement. Les équipements de jeux dans le domaine des loisirs sont très fréquentés et doivent donc résister à une forte utilisation, être stables et durables.

Les aires de jeux eibe sont fabriquées à partir de bois de haute qualité. La protection constructive du bois, les fixations en acier inoxydable et d'autres matériaux de qualité garantissent la robustesse, une stabilité et une sécurité de premier ordre.

En tant que spécialiste des univers de jeu individuels, nous pouvons nous adapter entièrement aux conditions particulières de votre site, planifier et fabriquer sur mesure.

Nous connaissons les tendances, nous planifions individuellement, nous construisons durablement et avec une valeur stable votre aire de jeux pour l'espace de loisirs familial !

A low-angle photograph of three children in a forest. A girl in a pink shirt is on the left, a boy in a white shirt is in the center holding her hand, and another girl in a white shirt is on the right with her arm raised. They are standing on a large log. The background is filled with tall trees and a bright sky.

# Contenu

Venez nous rendre visite sur  
[www.eibe.ch](http://www.eibe.ch)

Escalader & tenir en équilibre	14
Installations de tours et de jeux	26
Mondes de jeu	40
Aire de jeux de sable et d'eau	58
Un classique pour chaque aire de jeux	62
Aventure en intérieur	70
Prendre un bon départ en bougeant	76




Paradis des contes de fées Heidelberg



Auberge de montagne Hochbühl



Camping Lotsenhaus



Bay Center de Travemünde



Musée de la technique de Sinsheim



Pavillon de chasse Granitz



Parc de loisirs de la mer Baltique



Avion Ville de Düsseldorf



Neptune Hotels Resort Kos



Ville de Baden-Baden



Exposition horticole régionale d'Eutin



Haras d'Redefin

# Durabilité & environnement.

## DURABILITÉ, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, ÉQUILIBRE ÉCOLOGIQUE

eibe est un véritable „pionnier de la protection de l'environnement“. Il est important pour nous, en tant qu'entreprise, que tous les produits soient fabriqués de manière aussi durable et écologique que possible. Du bois en tant que matière première au processus de production et à l'impression de catalogues : nous travaillons en économisant les ressources, nous sommes attentifs aux matériaux produits de manière équitable et nous attachons une grande importance au plus haut niveau de transparence dans tous les domaines.

Nous nous sommes donné pour mission de motiver les enfants à être plus actifs. Le meilleur moyen d'y parvenir est de mettre en place des concepts de jeu bien pensés, d'intégrer judicieusement les nouvelles tendances et d'utiliser des matériaux naturels et attrayants. C'est pourquoi nous misons sur le bois – et donc sur l'un des matériaux les plus polyvalents et durables ! Le bois est également difficile à battre en termes d'aspect et de toucher.

En tant que matériau de construction, le bois se caractérise avant tout par sa durabilité et son faible besoin d'entretien. C'est pourquoi les équipements de jeux eibe sont produits selon des procédés de fabrication écologiques.

- Seuls des bois issus de la sylviculture européenne sont utilisés pour nos équipements de jeu, qui sont certifiés à 100 % FSC®-COC.
- Économie d'énergie et réduction des émissions grâce à la récupération de la chaleur et à l'alimentation directe en air.
- Le bois résiduel, les copeaux et la poussière de ponçage sont transportés de manière centralisée vers les silos de stockage et, de là, vers le système de chauffage de l'entreprise. Les besoins en chaleur de l'ensemble de l'usine sont couverts à plus de 90 %.
- Utilisation de bois résistants pour l'extérieur, imprégnation sans chrome selon les normes DIN.
- Une efficacité accrue du travail grâce à des itinéraires de transport plus courts.
- Investissement dans des chariots élévateurs à fourche équipés de filtres à air pour maintenir la propreté de l'air dans les halls.
- Conversion des chariots élévateurs à fourche du diesel à l'électrique.
- Remplacement des lumières dans les halls de production et les entrepôts par des lumières LED.



## LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT – PRIORITÉ MAXIMALE POUR UN BON AVENIR

Depuis plus de 20 ans, nous avons à cœur de fabriquer des équipements et des installations de jeux de la manière la plus écologique et la plus durable possible. C'est pourquoi nous misons sur des matériaux respectueux de l'environnement et écologiques pour nos produits et n'utilisons que des matières premières non polluantes.

En tant qu'anciens charpentiers, nous sommes de véritables experts du bois ! Nous connaissons donc la valeur de la matière première et sommes très familiers avec les critères stricts de transformation.

Notre matériau principal est l'une des meilleures matières premières qui soient en matière de neutralité en CO<sub>2</sub> et de conservation des ressources. Le dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), gaz à effet de serre nocif, que chaque arbre extrait de l'atmosphère pendant sa phase de croissance, est lié de manière inoffensive sous forme de carbone (C) dans les produits du bois pendant toute leur durée de vie utile. Un équipement de jeu eibe en bois agit donc comme une batterie de CO<sub>2</sub> sur l'ensemble de son cycle de vie.

Nous utilisons le bois principalement sous forme de bois scié, de bois équarri ou de bois rond. Le bois lamellé de mélèze est particulièrement convaincant par sa durabilité naturelle, tout comme le bois de robinier, qui peut être installé à l'extérieur sans traitement grâce à sa résistance. Nous effectuons des tests à long terme sur nos produits et nous participons activement au comité des normes DIN/EN – après tout, la protection de l'environnement commence par le développement des produits !

## NOS CERTIFICATIONS



## NOS AFFILIATIONS



# Hauteur valeur ludique – sûr et fiable

Chez eibe, la valeur ludique est le critère central au cœur de notre philosophie d'entreprise. Parce que nous ne sommes satisfaits que lorsque chaque aspect, chaque exigence de notre équipement de jeu est satisfait en termes de valeur réelle : Lorsque les univers ludiques d'eibe ont de la valeur à tous les niveaux, nous avons atteint notre objectif.



## Tous ces aspects sont mis en avant dans le monde des aires de jeux eibe :

- Le fitness et la joie du mouvement
- Compétence sociale
- Créativité et imagination
- Motricité fine et globale
- Promotion de tous les sens
- Connaissance et pensée 3D
- Le plaisir d'expérimenter
- Explorer les éléments
- Détente et sens de l'ordre
- Les bases de la vie en commun



## LE PARTENAIRE IDÉAL EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ.

Ce n'est pas pour rien que nos produits sont fabriqués en Allemagne et qu'ils sont mis à l'épreuve avant d'être mis en circulation.

Nos produits sont certifiés et répondent à toutes les normes européennes requises. Après tout, la sécurité de nos enfants est aussi entre nos mains.

### Cela nous rend fiables :

- Nous sommes heureux d'être sur place pour vous personnellement depuis des décennies.
- Gestion soignée des projets et communication proactive.
- Nous réalisons les souhaits de nos clients dans le respect du budget et de manière consciencieuse.
- Normes de qualité définies et régulièrement certifiées selon la norme ISO 9001.



produit en  
Allemagne



Il va sans dire que nos  
aires de jeu répondent  
aux exigences de la loi  
sur la protection des  
enfants

**DIN EN 1176**  
et  
**DIN EN 16630**

# 「L'eibe service complet.」



## **QUALITÉ DES PRODUITS, DES PRESTATIONS ET DES CONSEILS.**

La qualité doit être impeccable. Cela s'applique aux produits, aux services et aux conseils.


eibe offre un service professionnel complet, de la planification à l'installation. Vos souhaits sont mis en œuvre par des spécialistes des concepts complets et créatifs. Avec vous, nous fixons les étapes du projet et déterminons les coûts. La valeur ludique, l'attrait et les exigences éducatives sont des facteurs de planification tout aussi importants que la durabilité, la sécurité et la viabilité écologique. Chez eibe, nous sommes un partenaire compétent, même s'il faut tenir compte d'exigences spécifiques au site ou de groupes cibles particuliers.

Nous vous offrons un service complet : de A à Z, à l'échelle internationale et avec des partenaires actifs dans le monde entier, directement sur place:

- Une expertise complète, des conseils personnalisés
- Développement de concepts individuels et créatifs
- Une planification bien pensée de l'aire de jeux, conformément aux directives internationales
- Gestion professionnelle des projets et réalisation dans les délais



# Conseiller



Chez nous, vous recevrez toujours les meilleurs conseils.  
Nos experts compétents vous soutiennent dans toutes les phases de votre projet. De l'idée originale, l'inspection sur place, la planification, en passant par la budgétisation et la mise en œuvre, nous sommes toujours là pour vous ; et tout cela gratuitement !  
Nous nous réjouissons déjà de travailler avec vous et votre équipe.  
Parce que faire plaisir, est un plaisir !



**Henry Deniau**  
Conseiller  
Suisse-Romande  
Tel +41 79 824 93 71  
henry.deniau@eibe.ch

1



**Flavio Ghislini**  
Conseiller  
Suisse-Centrale  
Tel +41 79 457 59 66  
flavio.ghislini@eibe.ch

2



**Markus Friedauer**  
Conseiller  
Suisse-Orientale  
Tel +41 79 300 40 87  
markus.friedauer@eibe.ch

3

**Tessin**  
Assistance via nos bureaux  
Tel +41 44 831 15 60  
eibe@eibe.ch

4



Neptune Hotels Resort Kos

**「 Grimper & se balancer –  
ici, on peut faire la  
course à l'escalade. 」**





Parcours d'escalade InMotion Park, Steinberg am See



**unique**  
**Structure ludique Titanos**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	2199x1310x448 cm
Hauteur de chute libre:	268 cm
Protection anti-chocs nette:	80,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	21x BCP ou 14x FFP + 7x BCP

5 25 060 011 00	BC ipt
5 25 060 031 00	Mélèze nature
5 25 060 041 00	Mélèze BLC, Mélèze
5 25 060 041 06	Mélèze BLC vert, Mélèze



Combinaison de  
activ'rail + unique




**unique**  
**Structure ludique Ramiris**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	1096x1618x398 cm
Hauteur de chute libre:	218 cm
Protection anti-chocs nette:	
Fondations:	38x BCP ou 31x FFP + 7x BCP

5 25 151 011 00	BC ipt
5 25 151 031 00	Mélèze naturel
5 25 151 041 00	Mélèze BLC, mélèze
5 25 151 041 06	Mélèze huilé vert, mélèze

Vous trouverez d'autres  
Structures d'escalade







**active trail**  
**Combinaison 07**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	985x1458x279 cm
Hauteur de chute libre:	99 cm
Protection anti-chocs nette:	27,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	11x BCP + 8x FPP

5 25 046 011 00	BC ipt
5 25 046 031 00	Mélèze naturel
① 5 25 046 041 00	Mélèze BLC, mélèze

**Vous trouverez d'autres Structures d'escalade**



**active trail**  
**Combinaison 02**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	891x846x230 cm
Hauteur de chute libre:	50 cm
Protection anti-chocs nette:	-
Fondations:	9x BCP + 2x FPP

5 25 041 011 00	BC ipt
5 25 041 031 00	Mélèze naturel
① 5 25 041 041 00	Mélèze BLC, mélèze





## tough trail structure ludique Jump Contest

### Boîte d'info

Espace minimum:	1452x1004x358 cm
Hauteur de chute libre:	184 cm
Protection anti-chocs nette:	62,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	25x BCP oder 11x BCP + 14x FPP

### Java Concrete

5 25 701 011 00	BC impr.pres.therm.	
5 25 701 031 00	Mélèze naturel	
5 25 701 041 00	Mélèze lamellé-collé, mélèze	

### Urban Graffiti

5 25 701 011 72	BC impr.pres.therm.	
5 25 701 031 72	Mélèze naturel	
① 5 25 701 041 72	Mélèze lamellé-collé, mélèze	

### Black Pattern

5 25 701 011 91	BC impr.pres.therm.	
5 25 701 031 91	Mélèze naturel	
5 25 701 041 91	Mélèze lamellé-collé, mélèze	





**Vous trouverez d'autres Structures d'escalade**



**tough trail  
structure ludique Turntillburn**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	1524x1429x464 cm
Hauteur de chute libre:	284 cm
Protection anti-chocs nette:	126,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	37x BCP oder 2x BCP + 35 FPP

**Java Concrete**



- 5 25 704 011 00 BC impr.pres.therm.
- 5 25 704 031 00 Mélèze naturel
- 5 25 704 041 00 Mélèze lamellé-collé, mélèze

**Urban Graffiti**



- 5 25 704 011 72 BC impr.pres.therm.
- 5 25 704 031 72 Mélèze naturel
- ① 5 25 704 041 72 Mélèze lamellé-collé, mélèze

**Black Pattern**



- 5 25 704 011 91 BC impr.pres.therm.
- 5 25 704 031 91 Mélèze naturel
- 5 25 704 041 91 Mélèze lamellé-collé, mélèze



①

**Les tourbillons  
apportent dynamisme  
et vitesse !**

**Vous trouverez d'autres  
Structures d'escalade**




## climbo Combinaison d'escalade Yuki

### Boîte d'info

Espace minimum:	771x494x362 cm
Hauteur de chute libre:	130 cm
Protection anti-chocs nette:	28,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	6x BCP ou 5x FPg + 1 BCP

5 25 908 011 00	BC ipt
5 25 908 031 00	Mélèze naturel
① 5 25 908 041 00	Mélèze BLC




## climbo Structure ludique Terion

### Boîte d'info

Espace minimum:	734x719x350 cm
Hauteur de chute libre:	145 cm
Protection anti-chocs nette:	35,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	4x BCP

① 5 25 065 011 00	BC ipt
5 25 065 031 00	Mélèze nature
② 5 25 065 041 00	Mélèze BLC
5 25 065 041 06	Mélèze BLC vert






**climbo**  
**Combinaison d'escalade Kaya**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	1204x1169x392 cm
Hauteur de chute libre:	297 cm
Protection anti-chocs nette:	72,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	15x BCP ou 13 FPg + 2x FPP

<b>5 25 910 011 00</b>	<b>BC ipt</b>
<b>5 25 910 031 00</b>	<b>Mélèze naturel</b>
<b>① 5 25 910 041 00</b>	<b>Mélèze BLC</b>





1



**paradiso**  
**Structure ludique Crona**


**Boîte d'info**

Espace minimum:	1075x620x400 cm
Hauteur de chute libre:	220 cm
Protection anti-chocs nette:	54,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	14x BCP

- ① 5 45 097 053 06 **Robinier huilé**
- 5 45 097 063 00 **Robinier naturel**



1



1



**paradiso**  
**Forêt d'escalade Ema**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	940x780x390 cm
Hauteur de chute libre:	210 cm
Protection anti-chocs nette:	58,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	21x BCP

- ① 5 45 083 053 06 **Robinier huilé**
- 5 45 083 063 00 **Robinier naturel**





**paradiso**  
Tambour en rotation Wim

Boîte d'info

Espace minimum:	430x330x240 cm
Hauteur de chute libre:	60 cm
Protection anti-chocs nette:	14,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	2x BCP

- ① 5 45 348 053 06 Robinier huilé
- 5 45 348 063 00 Robinier naturel



**Vous trouverez d'autres Structures d'escalade**



**paradiso**  
Poteau tournant Ola

Boîte d'info

Espace minimum:	600x316x300 cm
Hauteur de chute libre:	45 cm
Protection anti-chocs nette:	17,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	2x BCP

- ① 5 45 128 053 06 Robinier huilé
- 5 45 128 063 00 Robinier naturel




**paradiso**  
Structure Ludique

Boîte d'info

Espace minimum:	723x562x362 cm
Hauteur de chute libre:	175 cm
Protection anti-chocs nette:	29,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	11x BCP

- ① 5 45 279 053 06 Robinier huilé
- 5 45 279 063 00 Robinier naturel

①



**paradiso**  
Combinaison d'équilibre Osawina

Boîte d'info

Espace minimum:	1232x453x231 cm
Hauteur de chute libre:	51 cm
Protection anti-chocs nette:	43,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	6x BCP

- ① 5 45 177 053 06 Robinier huilé
- 5 45 177 063 00 Robinier naturel




## Dôme en corde Midi

### Boîte d'info

Espace minimum:	950x950x371 cm
Hauteur de chute libre:	191 cm
Protection anti-chocs nette:	56,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	4x BCP

5 55 642 0 Acier en poudre, PP, PA, acier inox.



**Vous trouverez d'autres Structures d'escalade**



## Pyramide d'escalade 650

### Boîte d'info

Espace minimum:	1440x650 cm
Hauteur de chute libre:	200 cm
Protection anti-chocs nette:	163,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	9x BCP

5 55 626 0 Acier








**Structure d'escalade TeenCity Telesto**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	940x580x466 cm
Hauteur de chute libre:	238 cm
Protection anti-chocs nette:	41,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	8x BCP

- ① 5 52 018 143 08 Acier pulv. rouge
- 5 52 018 143 09 Acier pulv. iguana



**Structure d'escalade TeenCity Pan**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	1236x646x467 cm
Hauteur de chute libre:	250 cm
Protection anti-chocs nette:	50,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	8x BCP

- 5 52 048 143 08 Acier pulv. rouge
- ① 5 52 048 143 09 Acier pulv. iguana



「Prendre de la hauteur – tours et aires de jeux!」

Bietigheim-Bissingen



Ashkelon



Vous trouverez d'autres Installations ludiques



①



Toboggan en colimaçon HP 445 cm à commander séparément !

Toboggan HP 145 cm à commander séparément!



## unique Structure ludique Arthur, solo

### Boîte d'info

Espace minimum:	1531 x 1052 x 753 cm
Hauteur de chute libre:	295 cm
Protection anti-chocs nette:	70,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	25x BCP ou 25x PFP

5 25 152 011 00	BC ipt
5 25 152 031 00	Mélèze naturel
① 5 25 152 041 00	Mélèze BLC, mélèze
5 25 152 041 06	Mélèze huilé vert, mélèze



Choisissez votre toboggan :



A 5 40 101 101 31	FV iguana	HP 145 cm
B 5 40 101 111 31	FV iguana revêtement acier inox.	HP 145 cm
C 5 40 101 121 00	acier inoxydable	HP 145 cm

Choisissez votre toboggan tunnel en colimaçon 360° :



① D 5 40 123 101 31	FV iguana	HP 445 cm
E 5 40 123 121 00	Acier inox.	HP 445 cm



7 mètres de hauteur !

5 panneaux ludiques  
à découvrir



unique  
Structure ludique Mentras, solo

Boîte d'info

Espace minimum:	1340x990x815 cm
Hauteur de chute libre:	295 cm
Protection anti-chocs nette:	78,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	17x BCP ou 17x FPP

5 25 085 011 00	BC ipt
5 25 085 031 00	Mélèze nature
① 5 25 085 041 00	Mélèze BLC, Mélèze
② 5 25 085 041 06	Mélèze BLC vert, Mélèze

Choisissez un toboggan :



Ⓐ 5 40 101 101 31	FV iguana	HP 145 cm
Ⓑ 5 40 101 111 31	FV iguana revêtement acier inox.	HP 145 cm
Ⓒ 5 40 101 121 00	acier inoxydable	HP 145 cm

Toboggan en colimaçon à intégrer, orientation droite :




Ⓓ 5 40 111 121 00	Acier inoxydable	HP 295 cm
-------------------	------------------	-----------

Toboggan à intégrer en colimaçon, orientation gauche :



Ⓔ 5 40 123 101 31	FV iguana	HP 445 cm
Ⓕ 5 40 123 121 00	Acier inox.	HP 445 cm





①

**Vous trouverez d'autres Installations ludiques**



Toboggan à commander séparément!



**unique**  
**Structure ludique Taran, solo**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	1126x786x426 cm
Hauteur de chute libre:	234 cm
Protection anti-chocs nette:	52,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	16x BCP ou 11x FPP + 1x FPG + 4x BCP

<b>5 25 148 011 00</b>	<b>BC ipt</b>
<b>5 25 148 031 00</b>	<b>Mélèze naturel</b>
<b>① 5 25 148 041 00</b>	<b>Mélèze BLC, mélèze</b>
<b>5 25 148 041 06</b>	<b>Mélèze huilé vert, mélèze</b>

Choisissez un toboggan :



<b>① A 5 40 101 101 31</b>	<b>FV iguana</b>	<b>HP 145 cm</b>
<b>B 5 40 101 111 31</b>	<b>FV iguana revêtement acier inox.</b>	<b>HP 145 cm</b>
<b>C 5 40 101 121 00</b>	<b>acier inoxydable</b>	<b>HP 145 cm</b>





## unique Structure ludique Aylen, solo

### Boîte d'info

Espace minimum:	679x1038x398 cm
Hauteur de chute libre:	218 cm
Protection anti-chocs nette:	42,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	13x BCP ou 13x FPP

5 25 141 011 00	BC ipt
5 25 141 031 00	Mélèze naturel
① 5 25 141 041 00	Mélèze BLC, mélèze
5 25 141 041 06	Mélèze huilé vert, mélèze



Toboggan à commander séparément!



Choisissez un toboggan :

Ⓐ 5 40 101 101 31	FV iguana	HP 145 cm
Ⓑ 5 40 101 111 31	FV iguana revêtement acier inox.	HP 145 cm
Ⓒ 5 40 101 121 00	acier inoxydable	HP 145 cm



## unique Structure ludique Lycon 1, solo

### Boîte d'info

Espace minimum:	957x699x375 cm
Hauteur de chute libre:	195 cm
Protection anti-chocs nette:	41,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	11x BCP ou 11x FPP

5 25 075 011 00	BC ipt
5 25 075 031 00	Mélèze nature
① 5 25 075 041 00	Mélèze BLC, Mélèze
5 25 075 041 06	Mélèze BLC vert, Mélèze




Toboggan à commander séparément!



Choisissez un toboggan :

Ⓐ 5 40 102 101 31	FV iguana	HP 195 cm
Ⓑ 5 40 102 111 31	FV iguana revêtement acier inox.	HP 195 cm
Ⓒ 5 40 102 121 00	Acier inoxydable	HP 195 cm





**Glissière pour tube également disponible en acier inoxydable**



Toboggan HP 145 cm à commander séparément!

Toboggan HP 195 cm à commander séparément!

Toboggan tunnel HP 295 cm à commander séparément!



**ecorino**  
**Structure ludique Denali, solo**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	1398x1348x497 cm
Hauteur de chute libre:	285 cm
Protection anti-chocs nette:	97,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	26x BCP ou 26x FPP

5 11 511 011 00	BC ipt
5 11 511 031 00	Mélèze naturel
① 5 11 511 041 00	Mélèze BLC, Mélèze

Choisissez un toboggan :

(A) 5 40 101 101 31	FV iguana	HP 145 cm
(B) 5 40 101 111 31	FV iguana revêtement acier inox.	HP 145 cm
(C) 5 40 101 121 00	acier inoxydable	HP 145 cm
(A) 5 40 102 101 31	FV iguana	HP 195 cm
(B) 5 40 102 111 31	FV iguana revêtement acier inox.	HP 195 cm
(C) 5 40 102 121 00	Acier inoxydable	HP 195 cm



Choisissez votre toboggan tunnel :

(D) 5 40 116 101 31	FV iguana	HP 295 cm
(E) 5 40 116 121 00	Acier inoxydable	PH 295 cm



Tous les poteaux bois sont disponibles aussi en métal – demandez à votre consultant eibe!





Toboggan à commander séparément!




**ecorino**  
**Structure ludique Pizol, solo**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	975x837x340 cm
Hauteur de chute libre:	146 cm
Protection anti-chocs nette:	40,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	17x BCP ou 10x FPP + 2x FPR + 5x BCP

5 11 540 011 00	BC ipt
5 11 540 031 00	Mélèze naturel
① 5 11 540 041 00	Mélèze BLC, mélèze



Choisissez un toboggan :

Ⓐ 5 40 101 101 31	FV iguana	HP 145 cm
Ⓑ 5 40 101 111 31	FV iguana revêtement acier inox.	HP 145 cm
Ⓒ 5 40 101 121 00	acier inoxydable	HP 145 cm

**Vous trouverez d'autres Installations ludiques**



**ecorino**  
**Structure ludique Similaun, solo**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	1076x954x406 cm
Hauteur de chute libre:	290 cm
Protection anti-chocs nette:	52,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	20x BCP ou 12x FPP + 2x FPR + 6x BCP

5 11 541 011 00	BC ipt
5 11 541 031 00	Mélèze naturel
① 5 11 541 041 00	Mélèze BLC, mélèze

**Particulièrement défiants :  
ascensions et transitions  
pour des chemins  
inhabituels**

Toboggan à commander séparément!

Toboggan à commander séparément!



5 40 107 111 31	FV iguana revêtement acier inox.	HP 195 cm
-----------------	----------------------------------	-----------

「Plus de nature  
pour chaque lieu!」

Aire de jeux d'aventure Landal-Miggenberg





Aire de jeux du moulin, lac de Brombach



**paradiso**  
Structure ludique Bo, solo

Boîte d'info

Espace minimum:	1389x1120x379 cm
Hauteur de chute libre:	175 cm
Protection anti-chocs nette:	93,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	30x BCP

- ① 5 45 325 053 06 **Robinier huilé**  
5 45 325 063 00 **Robinier naturel**



**Grimper, escalader,  
s'équilibrer –  
sur des chemins passionnants  
de cabane en cabane**

Choisissez un toboggan :



① A 5 40 185 101 31	FV iguana	HP 95 cm
① B 5 40 185 111 31	FV iguana revêtement acier inox.	HP 95 cm
① C 5 40 185 121 00	acier inoxydable	HP 95 cm
① A 5 40 101 101 31	FV iguana	HP 145 cm
① B 5 40 101 111 31	FV iguana revêtement acier inox.	HP 145 cm
① C 5 40 101 121 00	acier inoxydable	HP 145 cm



Toboggan HP 95 cm à commander séparément!

Toboggan HP 145 cm à commander séparément!



①

Toboggan à commander séparément!



**paradiso**  
Structure ludique Andro, solo

Boîte d'info

Espace minimum:	1029x543x448 cm
Hauteur de chute libre:	218 cm
Protection anti-chocs nette:	52,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	9x BCP


- ① 5 45 368 053 06 **Robinier huilé**
- 5 45 368 063 00 **Robinier naturel**



Choisissez un toboggan :

(A) 5 40 101 101 31	<b>FV iguana</b>	HP 145 cm
(B) 5 40 101 111 31	<b>FV iguana revêtement acier inox.</b>	HP 145 cm
(C) 5 40 101 121 00	<b>acier inoxydable</b>	HP 145 cm

**Vous trouverez d'autres Installations ludiques**



Toboggan à commander séparément!



**paradiso**  
Structure ludique Bent, solo

Boîte d'info

Espace minimum:	1073x1054x470 cm
Hauteur de chute libre:	145 cm
Protection anti-chocs nette:	107,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	13x BCP

- ① 5 45 369 053 06 **Robinier huilé**
- 5 45 369 063 00 **Robinier naturel**



Choisissez un toboggan :

(A) 5 40 101 101 31	<b>FV iguana</b>	HP 145 cm
(B) 5 40 101 111 31	<b>FV iguana revêtement acier inox.</b>	HP 145 cm
(C) 5 40 101 121 00	<b>acier inoxydable</b>	HP 145 cm





L'arbre des sages stimule l'endurance et donne de la force. Avec des escalades, toboggan, balançoire, éléments de sens et d'autres.




### paradiso Structure ludique Arbre des Sages

#### Boîte d'info

Espace minimum:	1320x1270x750 cm
Hauteur de chute libre:	230 cm
Protection anti-chocs nette:	130,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	26x BCP

Livraison avec toboggan

① 5 45 184 053 06	Robinier huilé
5 45 184 063 00	Robinier naturel





「Des univers de jeux –  
créer des expériences  
inoubliables!」



Aire de jeux communale d'Aub





**Nous planifions votre projet individuel.**





## unique Carosse

### Boîte d'info

Espace minimum:	614x468x360 cm
Hauteur de chute libre:	180 cm
Protection anti-chocs nette:	24,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	6x BCP ou 6x FPP

- ① 5 20 023 011 04 **BC ipt**
- ② 5 20 023 021 04 **Mélèze BLC, Mélèze**



②

**Vous trouverez d'autres  
Structures de jeux thématisées**



## unique Château fort Charlton Castle, solo

### Boîte d'info

Espace minimum:	863x921x410 cm
Hauteur de chute libre:	145 cm
Protection anti-chocs nette:	43,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	15x BCP ou 15x FPP

- 5 25 096 011 00 **BC ipt**
- 5 25 096 031 00 **Mélèze nature**
- ① 5 25 096 041 00 **Mélèze BLC, Mélèze**
- 5 25 096 041 06 **Mélèze BLC vert, Mélèze**



Toboggan à commander  
séparément!

Choisissez un toboggan :



- Ⓐ 5 40 101 101 22 **FV gris** HP 145 cm
- Ⓑ 5 40 101 111 22 **FV gris revêtement acier inox.** HP 145 cm
- Ⓒ 5 40 101 121 00 **acier inoxydable** HP 145 cm

# La forteresse des possibilités illimitées!



## unique Château fort Kings Castle, solo

### Boîte d'info

Espace minimum:	1921x1557x805 cm
Hauteur de chute libre:	268 cm
Protection anti-chocs nette:	156,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	48x BCP ou 47x FFP + 1x FPG

5 25 100 011 00	BC ipt
5 25 100 031 00	Mélèze nature
① 5 25 100 041 00	Mélèze BLC, Mélèze
5 25 100 041 06	Mélèze BLC vert, Mélèze

Toboggan à intégrer en colimaçon, orientation gauche :



① A 5 40 123 101 22	GFK grau	HP 445 cm
B 5 40 123 121 00	Acier inox.	HP 445 cm

①



Toboggan à commander séparément!



## Multiple jeux à ressort, Roulotte

### Boîte d'info

Espace minimum:	450x420x263 cm
Hauteur de chute libre:	83 cm
Protection anti-chocs nette:	17,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	4x 5632280 + 4x BCP

5 67 120 0	BC ipt
------------	--------





**unique**  
**Navire Catamaran**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	802x697x545 cm
Hauteur de chute libre:	149 cm
Protection anti-chocs nette:	41,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	7x BCP ou 8x FPP + 4x FPG

① 5 59 153 011 00	<b>BC ipt</b>
5 59 153 031 00	<b>Mélèze nature</b>
5 59 153 041 00	<b>Mélèze</b>

**Vous trouverez d'autres Structures de jeux thématiques**




**unique**  
**Bateau ludique Santa Maria, solo**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	1532x965x602 cm
Hauteur de chute libre:	211 cm
Protection anti-chocs nette:	73,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	8x BCP ou 8x FPP + 13x FPG

① 5 59 151 011 00	<b>BC ipt</b>
5 59 151 031 00	<b>Mélèze nature</b>
② 5 59 151 041 00	<b>Mélèze BLC, Mélèze</b>



# Le monde est coloré : des couleurs gaies pour tous !

Que ce soit à terre ou en mer, trouvez le concept de couleurs qui vous convient !



Mer



Pré



## Véliplanchiste petit

### Boîte d'info

Espace minimum:	472x472x226 cm
Hauteur de chute libre:	46 cm
Protection anti-chocs nette:	18,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	1x BCP

5 67 259 0 Acier inox., HPL, HDPE






「Ohé eibe !」

Nous concevons votre projet individuel - et nous le réalisons !





18 éléments



climbo Décoration pirates  
pour Primo Victoria

5 59 157 0

HPL

Primo Victoria

5 59 154

L'escalade en hauteur ou la plongée dans le monde des sens!



Vidéo sur [www.eibe.net](http://www.eibe.net)




### paradiso Poissons ludique Lohi

#### Boîte d'info

Espace minimum:	818x849x245 cm
Hauteur de chute libre:	195 cm
Protection anti-chocs nette:	44,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	19x BCP ou 19x FPP

① 5 45 334 053 00	Robinier huilé
5 45 334 063 00	Robinier naturel



Nous créons votre projet individuel.

Consultation. Planification.  
Faire des économies.

**CONSEILS  
SUR PLACE**








「Plongez dans notre univers créatif!」



Quel ami ventru convient à votre projet ?





**playo**  
**Voiture longue en bois Ludwig**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	471x376x260 cm
Hauteur de chute libre:	80 cm
Protection anti-chocs nette:	16,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	4x BCP ou 4x FPp

① 5 11 051 011 00	<b>BC ipt</b>
5 11 051 031 00	<b>Mélèze naturel</b>
5 11 051 041 00	<b>Mélèze BLC</b>



**playo**  
**Camion citerne Tobias**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	482x400x225 cm
Hauteur de chute libre:	120 cm
Protection anti-chocs nette:	17,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	4x BCP ou 4x FPp

① 5 11 050 011 00	<b>BC ipt</b>
5 11 050 031 00	<b>Mélèze naturel</b>
5 11 050 041 00	<b>Mélèze BLC</b>



**RÉSERVEZ !**  
Disponible à partir de mi-2022



**minimondo**  
Structure ludique Chenil pour chiens


5 59 860 011 00 BC impr.pres.therm.  
5 59 860 041 00 Mélèze lamellé-collé, mélèze

également dans le  
concept de couleur

**Forest**



**Strawberry**




**playo**  
Chariot à ridelles Lukas

**Boîte d'info**

Espace minimum:	471x376x225 cm
Hauteur de chute libre:	45 cm
Protection anti-chocs nette:	16,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	4x BCP ou 4x FFP

① 5 11 049 011 00 BC ipt  
5 11 049 031 00 Mélèze naturel  
5 11 049 041 00 Mélèze BLC



**playo**  
Tracteur Björn

**Boîte d'info**

Espace minimum:	475x375x250 cm
Hauteur de chute libre:	70 cm
Protection anti-chocs nette:	16,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	6x BCP ou 6x FFP

① 5 11 048 011 00 BC ipt  
5 11 048 031 00 Mélèze naturel  
5 11 048 041 00 Mélèze BLC





Toboggan à commander séparément!




## ecorino Camion de pompiers, solo

### Boîte d'info

Espace minimum:	1023x466x325 cm
Hauteur de chute libre:	145 cm
Protection anti-chocs nette:	39,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	19x BCP ou 19x FPP

① 5 11 801 011 00	BC ipt
5 11 801 031 00	Mélèze naturel
5 11 801 041 00	Mélèze BLC, Mélèze

Choisissez votre toboggan :



① A 5 40 101 101 26	FV rouge	HP 145 cm
B 5 40 101 111 26	FV rouge revêtement acier inox.	HP 145 cm
C 5 40 101 121 00	acier inoxydable	HP 145 cm

**Vous trouverez d'autres Structures de jeux thématisées**



## ecorino Tour de caserne des pompiers, solo

### Boîte d'info

Espace minimum:	1098x782x614 cm
Hauteur de chute libre:	245 cm
Protection anti-chocs nette:	43,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	4x BCP ou 3x FPP + 1x BCP

① 5 11 802 011 00	BC ipt
5 11 802 031 00	Mélèze naturel
5 11 802 041 00	Mélèze BLC, Mélèze



Toboggan HP 145 cm à commander séparément!

Commander toboggan tunnel en colimaçon HP 345 cm séparément !

Choisissez votre toboggan :



① A 5 40 101 101 26	FV rouge	HP 145 cm
B 5 40 101 111 26	FV rouge revêtement acier inox.	HP 145 cm
C 5 40 101 121 00	acier inoxydable	HP 145 cm

Choisissez votre toboggan tunnel en colimaçon 360° :



① D 5 40 121 101 26	FV rouge	HP 345 cm
E 5 40 121 121 00	Acier inoxydable	HP 345 cm



Toboggan à commander séparément!



### ecorino Combinaison pompiers, solo

#### Boîte d'info

Espace minimum:	1232x1203x614 cm
Hauteur de chute libre:	295 cm
Protection anti-chocs nette:	72,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	27x BCP ou 22x FFP + 4x BCP

5 11 803 011 00	BC ipt
① 5 11 803 031 00	Mélèze naturel
5 11 803 041 00	Mélèze BLC, Mélèze

Glissière pour tube également disponible en acier inoxydable

Choisissez votre toboggan tunnel en colimaçon 360° :



① 5 40 121 101 26	FV rouge	HP 345 cm
⑤ 5 40 121 121 00	Acier inoxydable	HP 345 cm



### Jeu à ressort Extincteur

#### Boîte d'info

Espace minimum:	366x323x238 cm
Hauteur de chute libre:	58 cm
Protection anti-chocs nette:	5,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	1x 5591600 + 1x BCP ou 1x 5632100 + 1x BCP

5 67 255 0	Bois lamellé-collé, MDF
------------	-------------------------

①



### ecorino Filet de pompiers


#### Boîte d'info

Espace minimum:	654x606x250 cm
Hauteur de chute libre:	70 cm
Protection anti-chocs nette:	25,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	6x BCP

5 11 804 011 00	BC ipt
① 5 11 804 031 00	Mélèze naturel
5 11 804 041 00	Mélèze BLC



  
**Vidéo sur**  
[www.eibe.net](http://www.eibe.net)



Vous trouverez d'autres  
 Structures de jeux thématiques



**climbo**  
**structure ludique Véhicule Tout-Terrain**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	878x718x385 cm
Hauteur de chute libre:	198 cm
Protection anti-chocs nette:	38,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	2x BCP

5 59 159 011 00	BC ipt
5 59 159 031 00	Mélèze naturel
① 5 59 159 041 00	Mélèze BLC, mélèze





Toboggan à commander séparément!



### unique Structure ludique Isla de Patos, solo

#### Boîte d'info

Espace minimum:	1169x951x459 cm
Hauteur de chute libre:	218 cm
Protection anti-chocs nette:	74,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	21x BCP ou 17x FPp + 2x FPg + 2x BCP

5 25 112 011 00	BC ipt
5 25 112 031 00	Mélèze nature
① 5 25 112 041 00	Mélèze BLC, Mélèze
5 25 112 041 06	Mélèze vert, Mélèze



Choisissez un toboggan :

① A 5 40 101 101 31	FV iguana	HP 145 cm
B 5 40 101 111 31	FV iguana revêtement acier inox.	HP 145 cm
C 5 40 101 121 00	acier inoxydable	HP 145 cm



### unique Cabane

#### Boîte d'info

Espace minimum:	555x558x405 cm
Hauteur de chute libre:	145 cm
Protection anti-chocs nette:	25,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	6x BCP ou 2x FPp + 4x BCP

① 5 66 358 5	BC ipt
5 66 358 033 00	Mélèze nature
② 5 66 358 043 00	Mélèze BLC, Mélèze






**minimondo**  
**Structure ludique Tour en montgolfière**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	550x440x224 cm
Hauteur de chute libre:	44 cm
Protection anti-chocs nette:	7,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	8x BCP ou 3x Fpp + 5x FPr

5 59 859 011 00	BC ipt
① 5 59 859 041 00	Mélèze BLC, mélèze





「C'est parti pour un voyage à la découverte !」



# 「Aire de jeux de sable et d'eau!」



# Un plaisir pétillant pour petits et grands.



Un mélange de matériaux durables: des canaux d'eau en acier inoxydable en combinaison avec du bois de robinier.



Pompe à commander séparément!

## Plus de plaisir avec de l'eau!

Vous trouverez d'autres installations de jeux de sable et d'eau dans notre boutique en ligne sous Jeux de sable et d'eau

Pompe à commander séparément!



### Aire de jeux d'eau River

#### Boîte d'info

Espace minimum:	597x425x255 cm
Hauteur de chute libre:	75 cm
Protection anti-chocs nette:	19,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	11x BCP ou 6x FPP

5 66 457 120 00 **acier inoxydable**

### Aire de jeu d'eau Nevada

#### Boîte d'info

Espace minimum:	476x534x255 cm
Hauteur de chute libre:	75 cm
Protection anti-chocs nette:	19,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	13x BCP ou 6x FPP

5 66 459 120 00 **acier inoxydable**

Choisissez votre pompe :

5 66 290 0 **Acier inoxydable**



Choisissez votre pompe :

5 66 290 0 **Acier inoxydable**



Weiteren  
Protection solaire




### paradiso Voile d'ombrage complet Sonya

#### Boîte d'info

Espace minimum:	369x369x291 cm
Hauteur de chute libre:	-
Protection anti-chocs nette:	-
Fondations:	4x BCP

① 5 45 173 053 00 **Robinier huilé**  
5 45 173 063 00 **Robinier naturel**





Livraison différée de l'illustration



**paradiso**  
**Jeux de sable et de boue Sandro**

**Boîte d'info**


Espace minimum:	650x650x239 cm
Hauteur de chute libre:	59 cm
Protection anti-chocs nette:	35,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	13x BCP

- ① 5 45 085 053 06 **Robinier huilé**
- 5 45 085 063 00 **Robinier naturel**



**Unité robuste en robinier**

Pompe à commander séparément!



**paradiso**  
**Jeux de sable et de boue Albida**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	1005x881x264 cm
Hauteur de chute libre:	84 cm
Protection anti-chocs nette:	65,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	13x BCP

- ① 5 45 111 053 06 **Robinier huilé**
- 5 45 111 063 00 **Robinier naturel**

Choisissez votre pompe :



- Ⓐ 5 66 290 0 **Acier inoxydable**
- Ⓑ 5 57 051 0 **Fonte moulée**



「Créer de petits points de jeu – des classiques pour chaque aire de jeux!」



Camping Lotsenhaus, Neustadt in Holstein






**unique**  
**Balanoire double Luna**  
**avec nid**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	710x300x330 cm
Hauteur de chute libre:	145 cm
Protection anti-chocs nette:	18,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	4x BCP

**5 55 355 0 24** Acier pulv. bleu

① **5 55 355 0 25** Acier pulv. gris



**Vous trouverez d'autres**  
**Balanoires**



**paradiso**  
**Balanoire double Yanna**  
**avec sièges de sécurité pour balanoire**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	785x400x271 cm
Hauteur de chute libre:	139 cm
Protection anti-chocs nette:	22,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	4x BCP

① **5 45 002 053 06** Robinier huilé

**5 45 002 063 00** Robinier naturel



**playo**  
**Balanoire triple Kondor**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	800x527x317 cm
Hauteur de chute libre:	137 cm
Protection anti-chocs nette:	38,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	6x BCP ou 6x FPP

**5 10 140 011 00** BC ipt

**5 10 140 031 00** Mélèze naturel

① **5 10 140 041 00** Mélèze BLC



**unique**  
**Balanoire serpent**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	1305x466x360 cm
Hauteur de chute libre:	205 cm
Protection anti-chocs nette:	23,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	6x BCP

**5 55 334 5** BC ipt

**5 55 334 031 00** Mélèze nature

① **5 55 334 041 00** Mélèze BLC

**5 55 334 041 06** Mélèze BLC vert







**unique**  
**Tyrolienne double Fjall 20 m**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	2405x680x386 cm
Hauteur de chute libre:	80 cm
Protection anti-chocs nette:	125,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	12x BCP

5 55 278 0 24	<b>Acier pulv. bleu</b>
① 5 55 278 0 25	<b>Acier pulv. gris</b>




**paradiso**  
**Tyrolienne Tardo avec  
plateforme de départ 30 m**

**Boîte d'info**


Espace minimum:	3718x660x392 cm
Hauteur de chute libre:	144 cm
Protection anti-chocs nette:	121,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	10x BCP

① 5 45 125 053 06	<b>Robinier huilé</b>
5 45 125 063 00	<b>Robinier naturel</b>



**Vous trouverez d'autres  
Tyrolienne & Tourniquets**

**tourner & bascules**




**Tourniquet Jupiter Ø 200 cm**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	Ø 600x280 cm
Hauteur de chute libre:	45 cm
Protection anti-chocs nette:	28,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	1x BCP

5 56 071 0	<b>Acier inox.</b>
------------	--------------------



**Manège Janus Ø 320 cm**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	Ø 1120x320 cm
Hauteur de chute libre:	128 cm
Protection anti-chocs nette:	98,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	1x BCP

5 56 084 0	<b>acier en poudre, caoutchouc</b>
------------	------------------------------------



### Jeu à ressort Poney

#### Boîte d'info

Espace minimum:	300x250x238 cm
Hauteur de chute libre:	58 cm
Protection anti-chocs nette:	7,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	1x 5591600 + 1x BCP ou 1x 5632100 + 1x BCP

5 67 013 0 Bois collé, MDF



### Jeu à ressort Renard

#### Boîte d'info

Espace minimum:	300x250x238 cm
Hauteur de chute libre:	58 cm
Protection anti-chocs nette:	7,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	1x 5591600 + 1x BCP ou 1x 5632100 + 1x BCP

5 67 241 0 Bois collé, MDF

**A COMMANDER SÉPARÉMENT !**  
Vous trouverez les ancrages de sol pour la fixation à la Vous trouverez dans notre boutique en ligne sous Accessoires et Pièces de rechange



### paradiso Jeu à ressort coccinelle

#### Boîte d'info

Espace minimum:	365x355x250 cm
Hauteur de chute libre:	70 cm
Protection anti-chocs nette:	11,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	1x 5632280 + 1x BCP

5 45 289 053 00 Robinier huilé




### Piste d'équilibre et de motricité

#### Boîte d'info

Espace minimum:	536x573x220 cm
Hauteur de chute libre:	40 cm
Protection anti-chocs nette:	24,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	13x BCP

5 67 260 0 Acier pulv.,  
acier inox., HPL



Vous trouverez d'autres  
Bascules & Jeux à ressort




### climbo Balançoire à bascule pour position debout Suri

#### Boîte d'info

Espace minimum:	800x541x317 cm
Hauteur de chute libre:	138 cm
Protection anti-chocs nette:	22,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	1x BCP

5 25 906 013 00 BC ipt  
5 25 906 033 00 Mélèze naturel  
① 5 25 906 043 00 Mélèze BLC, mélèze



### ecorino Balançoire à bascule à quatre places

#### Boîte d'info

Espace minimum:	660x314x303 cm
Hauteur de chute libre:	124 cm
Protection anti-chocs nette:	12,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	1x BCP

① 5 15 022 013 00 BC ipt  
5 15 022 033 00 Mélèze naturel  
5 15 022 043 00 Mélèze BLC



Vous trouverez d'autres Installations ludiques pour crèches




**minimondo**  
**Structure ludique Pomme d'été**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	494x426x225 cm
Hauteur de chute libre:	45 cm
Protection anti-chocs nette:	16,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	1x BCP ou 3x FPP + 2x FPr ou

**5 59 852 001 00**      **BC ipt**



**minimondo**  
**Pâquerette avec Nacelle à cordes**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	510x230x200 cm
Hauteur de chute libre:	90 cm
Protection anti-chocs nette:	12,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	2x BCP

**5 59 813 0**      **Acier, PE**




**minimondo**  
**Structure ludique Mouette**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	501x410x220 cm
Hauteur de chute libre:	39 cm
Protection anti-chocs nette:	15,5 m <sup>2</sup>
Fondations:	5x BCP ou 2x FPP + 3x FPr

- ① **5 59 820 011 00**      **BC ipt**
- 5 59 820 031 00**      **Mélèze naturel**
- 5 59 820 041 00**      **Mélèze BLC, mélèze**
- ② **5 59 820 041 21**      **Mélèze BLC vert, mélèze**





Vous trouverez d'autres appareils dynamiques



Cadre d'installation inclus



### Trampoline de sol jump XL 2x3 m

#### Boîte d'info

Espace minimum:	650x550x100 cm
Hauteur de chute libre:	<100 cm
Protection anti-chocs nette:	19,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	-

5 62 110 0 **acier galvanisé à chaud, plastique, granulés en caoutchouc**



### Trampoline de sol jump rond Ø 170 cm

#### Boîte d'info




Espace minimum:	Ø 420x100 cm
Hauteur de chute libre:	<100 cm
Protection anti-chocs nette:	8,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	-

5 62 111 0 **acier galvanisé à chaud, plastique, granulés en caoutchouc**



## Tunnel pour ramper

Les tunnels à ramper, enterrés sous terre, sont les jeux secrets les plus appréciés des aires de jeux. Un aménagement original de l'aire de jeux éveille l'esprit de découverte des enfants.

-  rouge  
\_26
-  gris  
\_22
-  iguana  
\_31



### Tunnel à ramper première partie

5 40 203 101 26	FV rouge
5 40 203 101 22	FV gris
5 40 203 101 31	FV iguana

Dimensions: Ø 84x90 cm

Ce que la livraison comprend:

1x partie initiale: FV  
vis de fixation



### Tunnel à ramper droit

5 40 202 101 26	FV rouge
5 40 202 101 22	FV gris
5 40 202 101 31	FV iguana

Dimensions: Ø 84x80 cm

Ce que la livraison comprend:

1x partie droit: FV  
vis de fixation




### Tunnel à ramper arc

5 40 201 101 26	FV rouge
5 40 201 101 22	FV gris
5 40 201 101 31	FV iguana

Dimensions: Ø 84x62 cm

Ce que la livraison comprend: 1x arc 30°: FV  
vis de fixation



## Toboggan avec échelle HP 150 cm, acier inoxydable

### Boîte d'info

Espace minimum:	741x348x330 cm
Hauteur de chute libre:	150 cm
Protection anti-chocs nette:	22,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	4x BCP

5 58 451 0 Acier inoxydable




## Nous planifions votre toboggan sur mesure !



Consultation. Planification.  
Faire des économies.

### CONSEILS SUR PLACE



### Toboggan à intégrer large, HP 145 cm

#### Boîte d'info

Espace minimum:	472x414x325 cm
Hauteur de chute libre:	145 cm
Protection anti-chocs nette:	17,0 m <sup>2</sup>
Fondations:	1x BCP ou 1x FPP

5 40 104 101 26	FV rouge
5 40 104 101 22	FV gris
5 40 104 101 31	FV iguana
5 40 104 121 00	Acier inoxydable



### Plateforme pour butte pour un toboggan à intégrer large

#### Boîte d'info

Espace minimum:	103x122x203 cm
Hauteur de chute libre:	23 cm
Protection anti-chocs nette:	-
Fondations:	4x BCP ou 4x FPP ou 4x FPR

5 45 227 5 BC impr. pres. therm.

eibiniLAND®

# Aventure en intérieur!

Parc de vacances RCN de Schotsman



Aéroport de Nuremberg

# Modulaire sans limite – configurable individuellement !

Qu'il s'agisse d'un système standard, personnalisé ou d'un tout nouveau monde de jeu – nous configurons votre aire de jeux !

Nous vérifions la faisabilité technique de votre composition individuelle, y compris la stabilité, la conformité aux normes, le délai de livraison actuel et le prix.

De cette façon, nous pouvons garantir une séquence de construction optimale pour votre projet de terrain de jeux.



Si vous n'aimez pas la petite rampe d'escalade, choisissez plutôt parmi notre vaste sélection d'ascensions !



Choisissez parmi une grande variété de thèmes :


- Maritime
- Site de construction
- Jungle
- Ferme
- Pompiers
- château

Vous souhaitez remplacer l'obstacle ? Vous avez alors l'embaras du choix : pourquoi pas une bouée ou un pouf ?



**Veillez contacter nos consultants**


### Matériau



### Estrade




### Éléments de suspension



### Parapets :



### Passages



### Rampes de jeux




### Échelles



### Types et formes de toiture





①



**Vous trouverez d'autres  
Installations ludiques**



**eibiniland**  
**Structure ludique**  
**intérieure Combinaison 02**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	829x494x255 cm
Hauteur de chute libre:	45 cm
Protection anti-chocs nette:	-
Fondations:	-

<b>5 11 903 012 00</b>	<b>BC ipt</b>
<b>5 11 903 032 00</b>	<b>Mélèze naturel</b>
<b>① 5 11 903 042 00</b>	<b>Mélèze lamellé-collé, mélèze</b>





①




**eibiniland**  
**Structure ludique intérieure**  
**Site de Construction**

**Boîte d'info**

Espace minimum:	897x850x255 cm
Hauteur de chute libre:	45 cm
Protection anti-chocs nette:	-
Fondations:	-

5 11 904 012 00	BC ipt
5 11 904 032 00	Mélèze naturel
① 5 11 904 042 00	Mélèze lamellé-collé, mélèze



# Prendre un bon départ en bougeant!

Parc d'activités physiques de la commune d'Ebern



# STATIONS DE MOUVEMENTS

## LA SALLE DE SPORT SOUS LE CIEL LIBRE



eibe  
complément fitness

Vous trouverez de nombreuses informations et d'autres produits sur ce thème dans notre brochure Outdoor Active.

### A COMMANDER SÉPARÉMENT !


vous trouverez dans notre boutique en ligne sous Compléments pour aires de jeux

### Station mouvement vélo elliptique


5 54 034 0



Jeunes  
Adultes  
Seniors



Mobilisation



Échauffement  
Coordination  
Endurance  
Vitesse




### Station mouvement Appuyez sur la poitrine


5 54 039 0



Jeunes  
Adultes  
Seniors



Force



Force  
Coordination  
Endurance






**Vous trouverez de nombreuses informations et d'autres produits sur ce thème dans notre brochure Outdoor Active.**

## Équipement de Calisthenics Maxi 01

- 5 52 056 70
- 5 52 056 31



**Jeunes  
Adultes  
Seniors**



**Entraînement  
en force**



**Échauffement  
Force  
Coordination  
Endurance  
Vitesse  
Étirements**



# CALISTHÉNIÉ ET STREET WORKOUT

UNE PLATEFORME DE FORMATION IDÉALE POUR TOUS !



Terrain de sport de la commune de Giebelstadt





**ecorino**  
Structure ludique Schneeberg, solo

eibe AG

Neue Winterthurerstr. 28  
CH-8304 Wallisellen  
Suisse

Tél. +41 44 831 15 60

Fax +41 44 831 15 62

[eibe@eibe.ch](mailto:eibe@eibe.ch)

[www.eibe.ch](http://www.eibe.ch)

